

ŻURAWIE TERENOWE TEREX



TEREX®

WORKS FOR YOU.™

TEREX – PRODUCENT ŻURAWI TERENOWYCH O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU

Poniższa broszura przedstawia asortyment produktów, usług oraz zakres współpracy i wsparcia, jaki możemy zaoferować naszym klientom.



OKAZJA DYNAMICZNEGO ROZWOJU

Od ponad 50 lat Żurawie terenowe Terex są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań na całym świecie. Tysiące maszyn, które już pracują na całej kuli ziemskiej, dają możliwość natychmiastowego rozwoju biznesu. Wyjątkowo silna reputacja naszych produktów ułatwia rozwój i ekspansję.

Dlaczego powinieneś wybrać Terex RT?

- ▶ Aby pracować na niezagospodarowanych terenach lub nieutwardzonych drogach
- ▶ Aby pracować wewnątrz budynków lub na ograniczonej przestrzeni
- ▶ Gdy żuraw potrzebny jest na placu budowy na dłużej niż tydzień
- ▶ Połączenie możliwości podnoszenia i przenoszenia z wysokim udźwigiem na podporach
- ▶ Do transportu ładunków na krótkie odległości
- ▶ Dla nowych jak i doświadczonych operatorów

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Różnorodność naszych żurawi terenowych pozwala na wykorzystanie ich do licznych zastosowań, np.:



BUDOWNICTWO



PRZEMYSŁ



SPEDYCJA
I LOGISTYKA



STOCZNIE



ELEKTROWNIE



BUDOWA
DRÓG I KOLEI



WOJSKO



PRZEŁADUNEK



EKSPLOATACJA
SPRZĘTU
MOBILNEGO



WYDOBYCIE
ROPY I GAZU



GÓRNICTWO



ZASTOSOWANIA
OGÓLNE

WORKS FOR YOU.™

FUNDAMENTY POTĘGI

Korzenie firmy sięgają roku 1968, kiedy to we Włoszech, w miejscowości Crespellano niedaleko Bolonii, została założona pod nazwą Bendini SpA. Przez lata firma Bendini zyskała pozycję wiodącej marki w sektorze żurawi mobilnych, stała się punktem odniesienia na rynku żurawi terenowych, w szczególności we Włoszech.

W roku 1989 Bendini została częścią Grupy PPM, wiodącego francuskiego producenta żurawi terenowych. Z kolei w roku 1995, PPM dołączyło do amerykańskiej grupy Terex Corporation, a w 1999 roku Bendini zyskało nazwę Terex Italia Srl.

Od tego czasu, firma Terex inwestowała ogromne środki w badania i rozwój, szukając nowych technologii, które utrzymają jej żurawie terenowe w czołówce. Potwierdzeniem pozycji lidera rynku jest obecność żurawi Terex na najważniejszych placach budowy całego świata.

1968



1989



1995



TEREX®

2018



50 lat
działalności

2020



System operacyjny

Cały proces montażu żurawi terenowych odbywa się w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Crespellano (BO) we Włoszech, gdzie pod jednym dachem zebrano działy badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży i części zamiennych. Ta infrastruktura w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem pracowników jest gwarancją jakości każdego żurawia.



TEREX®

SIŁA MARKI DO TWOICH USŁUG

SZANOWANA MARKA otwiera wszystkie drzwi:

Marka Terex zapewni Tobie wiarygodność rynkową. Spółka macierzysta, Terex Corporation, to globalny producent zróżnicowanej gamy sprzętu, a marka Terex jest rozpoznawana i uznawana za lidera w sektorze budownictwa, infrastruktury, wydobywania, przeładunku, transportu, usług komunalnych oraz przemysłu.

Żurawie terenowe Terex, a dawniej Bendini, pracują na wielu ważnych placach budowy w różnych zakątkach świata.



WORKS FOR YOU.™

PO PROSTU INTELIGENTNE

Gdybyś mógł użyć tylko jednego słowa do opisu żurawi Terex do trudnych warunków terenowych, prawdopodobnie wybrałbyś „inteligentne”. Długi okres eksploatacji, łatwy transport, doskonała kontrola przez operatora, pod każdym aspektem zaprojektowane tak, aby uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji.



PEŁNA KONTROLA

Nowy system operacyjny TEOS
10 calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy z intuicyjnym interfejsem

Ergonomiczny elektro-proporcjonalny joystick z możliwością dostosowania czułości do preferencji operatora

W PEŁNI WYPOSAŻONY

W zestawie z jednostką podstawową: Platforma telematyczna T-Link

potrójnie regulowany obszar roboczy

światła robocze ledowe

NAJWYŻSZY KOMFORT I WIDOCZNOŚĆ

Szeroka i odchylana kabina z dużymi powierzchniami szklanymi,

brak martwych punktów, ogrzewana i klimatyzowana kabina w standardzie

MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Doskonałe parametry udźwigu i wysokości podnoszenia

Niskie zużycie paliwa dzięki sprawdzonemu silnikowi marki Cummins

Udźwóg do 90 t

Maksymalna długość wysięgnika do 47 m z trzema trybami pracy wysięgnika

Do 49,5 m wysokości ponoszenia na głównym wysięgniku

Do 66 m wysokości ponoszenia z wysięgnikiem przedłużanym JIB

SZEROKI WYBÓR OPCJI DODATKOWYCH

Dodatkowe wysięgniki

Wciągarka pomocnicza

Do 4 zintegrowanych kamer na głównym wyświetlaczu

Zdalne sterowanie radiowe

ŁATWY W OBSŁUDZE

Łatwość transportu i zwrotność

Kompaktowy: do maks. szerokości 3,0 m z 4 trybami skrętu kół



Opcjonalna Platforma Telematyczna T-Link zapewnia zdalny dostęp do danych eksploatacyjnych floty żurawi w dowolnym czasie i miejscu, za pośrednictwem Internetu z komputera, smartfona lub tabletu.

► **Redukcja kosztów i wzrost wydajności**

Dzięki T-Link, można zmniejszyć nakłady i zwiększyć efektywność produkcji we wszystkich zastosowaniach

► **Lepsze zarządzanie konserwacją i serwisem**

Zdalny monitoring dostarcza krytyczne dane eksploatacyjne pojazdu i statystyki. Rutynowa konserwacja jest planowana bardziej efektywnie, a problemy natychmiast rozwiązywane, dzięki szybkiemu wsparciu.


► **Nadzór nad flotą**

Dzięki funkcji Geofence, położenie żurawia jest monitorowane, a właściciel jest powiadamiany, gdy żuraw opuści ustaloną strefę.

► **Ulepszone zarządzanie maszynami, statystyki i dane w czasie rzeczywistym**

Szeroki zakres danych operacyjnych w czasie rzeczywistym oraz kodów usterek jest rejestrowany w celu oceny funkcjonowania floty.

Sekcja Rejestratora danych maszyny gromadzi szczegółowe informacje o maszynie, np.: godziny pracy, statystyki podnoszenia ładunków, historię alarmów.



**TEOS**

SYSTEM OPERACYJNY DLA ŻURAWI TERENOWYCH

Lepszy przepływ i dostępność informacji dla większej efektywności pracy.



**MAXIMUM
VISIBILITY**



**INTUITIVE
NAVIGATION**



**DIAGNOSTICS
MENU**



**OPTIONS
INCLUDED**

► 10" PEŁNOKOLOROWY EKRAN DOTYKOWY

Nowy interfejs użytkownika z szerokim, pełnokolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 10" posiada czytelne i intuicyjne ikony. Czarne tło z powłoką antyrefleksyjną poprawia widoczność i zmniejsza zmęczenie oczu.

► INTUICYJNA NAWIGACJA


W oparciu o opinie zebrane od naszych klientów, dostęp do informacji został znacznie ułatwiony. Podstawowe i najczęściej używane funkcje dostępne są natychmiast, a intuicyjne elementy sterujące skracają czas szkolenia nowych operatorów.

► MENU DIAGNOSTYCZNE

Komunikaty błędów i ostrzeżenia są dobrze widoczne dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Dedykowane menu diagnostyczne dostarcza natychmiastową informację zwrotną o stanie pracy żurawia, głównych podzespołów i czujników.

► WBUDOWANE OPCJE

Dostęp do opcjonalnych kamer na wyświetlaczu głównym: operator monitoruje pracę żurawia z każdej strony za pośrednictwem jednego wyświetlacza. Opcjonalne zdalne sterowanie radiowe oraz platforma T-Link mogą być również obsługiwane na wyświetlaczu głównym.



SZEROKA I POTĘŻNA GAMA PRODUKTÓW

Terex oferuje pełen wybór Żurawi Terenowych w zakresie udźwigu od 35 do 90 t (od 39 do 100 US t), wyróżniających się unikalnymi cechami i korzyściami:

► PROSTA OBSŁUGA

Łatwy transport, duża zwrotność:

- Kompaktowy: szerokość maks. do 3.0 m (9.9 ft)
- Nawet cztery tryby sterowania

► WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Doskonałe wartości udźwigu i wysokości wysięgnika

Silnik Cummins o niskim zużyciu paliwa

► WYGODNE I ŁATWE STEROWANIE

Wygodna kabina, idealna widoczność Intuicyjne sterowanie

► SZEROKI WYBÓR OPCJI


W pełni wyposażone żurawie z wieloma opcjami, takimi jak dodatkowe przedłużenie wysięgnika, kamery, T-Link Telematics Platform, zdalne sterowanie radiowe

► NIEZAWODNOŚĆ

Gwarancja najwyższej jakości przy minimalnych potrzebach serwisowych

► WYSOKA WARTOŚĆ W ODSPRZEDAŻY

Żurawie wysokiej jakości nie tracą na wartości z biegiem lat.





TRT 35

35 t udźwig
30.1 m wysięgnik
32.8 m max. wysokość wysięgnika
41.1 m max. wysokość z JIB*



RT 1045

45 t udźwig
31.1 m wysięgnik
33.5 m max. wysokość wysięgnika
47.1 m max. wysokość z JIB*



TRT 80

80 t udźwig
42.1 m wysięgnik
45.0 m max. wysokość wysięgnika
59.5 m max. wysokość z JIB*



RT 1045L

44 t udźwig
37.4 m wysięgnik
39.5 m max. wysokość wysięgnika
47.5 m max. wysokość z JIB*



RT 1070

70 t udźwig
32.4 m wysięgnik
35.0 m max. wysokość wysięgnika
55.0 m max. wysokość z JIB*



TRT 90

90 t udźwig
47.0 m wysięgnik
49.5 m max. wysokość wysięgnika
66.0 m max. wysokość z JIB*



RT 1080

80 t udźwig
34.0 m wysięgnik
37.0 m max. wysokość wysięgnika
56.5 m max. wysokość z JIB*

* Opcja z przedłużanym wysięgnikiem

AUTORYZOWANY DEALER




62-052 KOMORNIKI k/Poznań
ul. Poznańska 152
tel. +48 61 810 75 13

*Zapraszamy na naszą
stronę internetową:*

www.ewpa.pl



facebook.com/ewpamaszynybudowlane



Sprzedaż:
tel. 603 236 303
sprzedaz@ewpa-zurawie.pl

Serwis:
tel. 607 111 966
serwis.ewpa@ewpa.pl

Części:
tel. 577 477 115
czesci.ewpa@ewpa.pl



www.terex.com/cranes

WORKS FOR YOU.™